Les Commissaires Soussignez, nommés par
Lacademie, pour examiner un Cahier dobservations
Communiques, par Monsieur Pineau M.re chirurgien
et lieutenant de Monsieur le premier Chirurgien
du Roy au baillage de Melûn.
La p.re fait lhistoire, Suivant Son titre, dune
anchilose au pied droit avec fracture fistule et
Carie aux os.
Lautheur, dit, quune femme agé de 38 ans le
Consultà, au mois de Janvier dela presente anné, Sur
une maladie, quelle avoit au pied droit depuis plus
de dix ans; layant examiné, il trouvà le pied
dune grosseur extraordinaire, dun rouge brun,
dûr et douloureux, Sans aucun mouvement,
avec une fievre lente continuë, ~~avec~~ et une
ouverture fistuleuse, au dessous de la malleole interne.
M.r pineau remarque, que les accidents Sont
Survenus depuis dix ans, que la malade fit un faux
pas, qui luy fit faire une si grande flexion, que
le calcaneum Se luxà imparfaitement. elle Sentit
Sur le champ une douleur aiguë accompagné
dans peu de tems de gonflement, et dinflammation,
assez considerables. Cette maladie, fût traité
par des personnes, peû en état dy àporter les
remedes Convenables. Cest ce qui a donné naissance
aux accidents cy dessus.
Lautheur, dit, que plusieurs habiles chirurgiens
qui avoient vû la malade, conseillerent lamputation
dela jambe, et le prierent de sen charger, le connoissant
plus en état dela faire, quun autre; ce sont ces termes.
La cruauté de loperation; les larmes de la malade;
les prieres de Sa famille lengagerent a prendre
un parti plus avantageux.

ACADEMIE NAT[...] BIBLIOTHEQUE [...]
ARC 50
n° 77

il fit tremper le pied malade, dans un bain émollient.
deux fois le jour; a la sortie du bain, il apliquoit une
compresse, trempé dans le suif de mouton fondu et
encor chaud, dont il enveloppoit le pied, il exerçoit
le pied par de legers mouvements, et les faisoient
reiterer dans la journée.
les bains furent continuës pendant dix jours. vers
ce tems il se fit un depost, qui occupoit le dessous
de la malleole interne, jusqu'au métatarse. il ouvrit
cet abcez dans toute son étenduë, il trouva l'extremité
inferieure du tibia, l'astragal, et la partie superieure
du calcaneum a decouvert et caries. les os ont eté
pansé avec la poudre d'euphorbe, et les chairs avec
un digestif simple; dans l'espace de six semaines
les os se sont exfoliés. Mr pineau a placé
l'aquila alba, dans les remedes ~~generaux~~ qu'il à
employé, parceque la malade avoit le sang
scrophuleux. quoyque dans le cours des pansements,
la douleur, et le gonflement fûssent entierement
dissipés, il à toujour continué, l'usage de la
décoction émolliente, pour rétablir la flexion,
et l'extension, ~~et pour que~~ et afinque la malade pût d'elle
meme s'exercer a mouvoir son pied, il lui fit apliquer
contre une semelle de bois; il mit ensuite un
emplatre, autour de l'articulation, fait, avec, le
mucilage; le diachilon gommé, le devigo sans
mercure, et le diabotanum. la malade fut parfaitement
guerie dans l'espace de trois mois; elle marche
aisement avec une canne a la main.
Nous ne pouvons trop loüer le zele et l'emulation
de Monsieur pineau, pour enrichir la chirurgie de
ses observations; nous le prioons de se donner la peine
de repondre aux questions que nous en avons extraits de
~~ses observations~~.

1.° Si le calcaneum, lástragal, et la partie inferieure du tibia, ètoient exactement soudés, sans aucun mouvement.

2.° quels sont les signes, qui luy ont fait connoitre que le sang de la malade, etoit entiché du vice scrophuleux.

3.° Si le pied apliqué contre la semelle de bois, luy donnoit plus de facilité a le mouvoir, et comment.

4.° dans quel ètat s'est trouvé la luxation du calcaneum aprés la guerison

2.e observation qui fait l'histoire, d'une tumeur carcinomateuse, operé.

un homme de 48 ans, vigneron de profession, portoit de naissance, une petite excroissance de chair, situé a la partie posterieure de la jambe droite, sur l'origine des muscles jumeaux; cette excroissance avoit peu grossi pendant trente années, mais depuis ce temps la tumeur ètoit augmenté d'un volume considerable.

Mr pineau fût consulté au mois de juillet de la presente anné, ajant examiné le malade, il vit une tumeur, dont le volume excedoit, un pain de quatre livres, la pointe noire, ulceré, et calleuse, accompagné assez souvent d'hemorragie: le pied la jambe et la cuisse ètoient enflés, et tendus.

il fit l'extirpation de cette tumeur; deux raisons l'engagerent à prendre le parti, 1.° sa situation, et son adherence ne voyant rien qui pût empecher le trajet de son instrument, ce sont ses termes, 2.° la bonne constitution du malade.

L'autheur remarque, qu'aprés avoir fait une incision demi circulaire, il dissequa un corp charnû, dûr, et calleux, sur la surface des muscles jumeaux, qui causà une vive de grandes douleurs au malade. les vaisseaux de ce corp charnû, donnerent beaucoup de sang, leur calibre, ajant autant de diametre qu'une plume d'oye. l'hemoragie s'arretà facilement, avec la charpie seche, dont il pançà la playe; elle fut guerie dans l'espace de six semaines.

M.r pineau est prié decirconstancier.

1.° Si la tumeur avoit une base large, ou un simple pedicule.

2.° Si la base, etoit vers l'attache superieure des muscles jumeaux, comme il semble le laisser entendre, au commancement de son observation.

3.° de joindre en meme tems l'histoire dela tumeur carlinomet quil à operé, adherente au tendon d'achile, avec ses circonstances essentielles.

3.° observation

cette observation, fait l'histoire d'une fracture, complette, des os dela cuisse; et dela jambe du coté droit. elle ne renferme rien de particulier, que les accidents qui sont survenus par le bandage trop serré. elle ne doit point avoir place dans nos memoires.

4.° observation sur une piqure au doigt annulaire dela main droite.

M.r Pineau dit, qu'une femme agé de 38 ans en faisant un fagot d'epine, fut piqué; a l'extremité, du doigt annulaire dela main droite; elle sentit surle champ une douleur des plus aiguë; le doigt et la main enflerent considerablement. l'inflammation gagnà dans peu de tems, l'avant bras et le bras avec fievre. La dame du lieu, fit apeller M.r pineau trois semaines, aprés la blessûre pour faire l'amputation du bras; il le trouvà dans un etat si facheux, quil se contentà, pour la forme, d'ordonner un cataplasme. deux jours aprés la peau s'ouvrit, ala partie moyenne et interne del'avant bras, il sortit plus d'une pinte de pûs de cette ouverture. M.r pineau fut mandé, il trouvà une grande collection de pus, au bras, a l'avant bras, et ala main; il ouvrit les deports par plusieurs incisions, dans toute leur etendüe. les playes furent pansés simplement avec un digestif; elles furent gueries dans dixhuit jours. nous ne croions pas qu'on puisse faire usage de cette observation.

4. observation. d'une tumeur anevrismale

Monsieur Pineau fut consulté le 25 7.bre de la presente anné, par un fermier des granges prés melun sur une tumeur anevrismale survenuë a la suitte d'une saigné, du volume d'une bouteille, dont la pointe étoit ulceré et noire, et donnoit du sang assez frequemment. ajant établi la necessité d'en faire l'operation; il la fit le 28 du meme mois ~~dans les regles ordinaires~~. il dissequa l'artere et la separa des parties voisines, pour placer plus commodément ses ligatures. lorsque la supuration fût établie, les ligatures se lacherent, ~~et le sang donna~~. ce qui causa une hemorragie, qui fut arreté avec le tourniquet. ~~la~~ une troisieme ligature, qu'on avoit passé fut serré, et l'hemorragie cessa. l'autheur remarque, qu'aprés qu'il eut vuidé la tumeur du sang, il trouva le fond ~~de la tumeur~~, noir et foetide. le 15 jour les ligatures tomberent sans hemorragie. les chairs qui s'élevoient du fond de la playe, étant pale et fongueuse, engagerent Mr pineau de passer son aiguille enfilé d'un fil ciré sous l'artere et d'y faire une ligature crainte d'une nouvelle hemorragie. cette ligature tomba neuf jours aprés, et l'artere donna de nouveau; il apliqua un bouton de vitriol sur le vaisseau, l'escarre tomba le huitieme jour sans hemorragie. la playe fut guerie dans l'espace de quarante jours.

Mr pineau est prie de repondre aux questions suivantes.

1.° pourquoy il a dissequé l'artere pour placer ses ligatures.
2.° si les chairs molles et fongueuses, devoient luy faire craindre hemorragie.
3. si l'hemorragie qui parut aprés la chute de la derniere ligature etoit considerable.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 50
n° 77

Tel est le jugement de nous commissaires soussignés.
ce 6.e 10.e 1735.

Petit Demanteuille

Jalin

Les Commissaires Soussignés, qui ont examiné la reponse que Monsieur Pineau a fait, aux questions extraites de ses observations, estiment, que l'academie n'en peut faire aucun usage.
a paris le dix janvier 1706.

Demanteuille Petit

Jalin